

Prot. n. 25059 del 27/06/2017

**BANDO PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016
"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA BASEBALL AL
PARCO MONDANI":**

CUP: E67B16000780004

CIG: 710862923A

FAQ n.2 del 27/06/2017

QUESITO	RISPOSTA
<p>chiediamo se il sopralluogo può essere effettuato anche da un procuratore munito di procura notarile MA NON DIPENDENTE</p>	<p>il bando riporta al punto 4.5: il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell'operatore economico concorrente. Quindi il soggetto può non essere dipendente solo se è un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA</p>
<p>La ns ditta è in possesso di OG10 cl IV. Per quanto riguarda la cat OG1 è sufficiente indicare il subappalto o è necessario costituire Ati per poter partecipare?</p>	<p>Nel quesito proposto, l'Impresa è in possesso dell'Attestazione di Qualificazione SOA per la categoria OG10 pertanto può partecipare alla gara come "<i>impresa singola</i>" ed ha la facoltà di subappaltare le opere previste in categoria OG1. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori (art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.).</p>

QUESITO	RISPOSTA
<p>Nella compilazione del modello A al punto kk) pagina 6 a fianco cat. OG1 indichiamo che non siamo in possesso della categoria ma intendiamo subappaltarla interamente?</p>	<p>Relativamente al quesito proposto, nel modulo A) al punto kk) occorrerà indicare il possesso dell'Attestazione di Qualificazione SOA per la sola categoria OG10 ed indicare al successivo punto uu) le opere - OG1 con relativa descrizione - per le quali si intende ricorrere al subappalto nella misura consentita dalla Legge (si rimanda alla risposta del Quesito N.1)</p>
<p>in presenza di 10 ditte verrà calcolata la soglia di anomalia mediante metodo a sorteggio di cui all'art. 97 comma 2 D.lgs. 50/2016 lettera a), b), c), d), e)?</p>	<p>Relativamente al quesito proposto, si richiama integralmente l'art. 18.3 c.3 del bando di gara: <i>“L'Amministrazione, in base all'articolo 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., procederà all'esclusione automatica delle offerte “anomale”; ovvero, le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla “soglia di anomalia”, calcolata in base al comma 2 art. 97 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.”</i>La facoltà di applicare l'<i>esclusione automatica</i> non sarà esercitabile se il numero delle offerte ammesse risulterà inferiore a dieci.</p>

IL DIRIGENTE DELLA II^A AREA
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEL TERRITORIO
(Arch. Anna Maria TUDISCO)